



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA362
Typengenehmigung erteilt	20060119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070509
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Feeling 425
05 Typ; Variante/Version	EF425 (L684); A / B
06 Vorziffer	WHYEF425..... / VGNEF425.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6045
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2184
25 Höhe bis	2395
26 Überhang vorne von	3651
26 Überhang vorne bis	3670
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	1790
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	930	
38 Leergewicht bis	970	
39 Garantiegewicht von	1200	
39 Garantiegewicht bis	1300	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1200	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1300	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C;	5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14;	5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15;	6x15
21 Reifen und Felgen Z4	215/55R16;	7.5x16
21 Reifen und Felgen Z5	215/55R16 reinf.;	7.5x16
21 Reifen und Felgen Z6	245/45R16;	7.5x16
Bemerkungen Z1	05) Ausf.	A / B



Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 87 / 90
Bemerkungen Z3	auf C-Reifen 89 / 92
Bemerkungen Z4	39/41) 1200 kg / 1300 kg
Bemerkungen Z8	06) WHYEF425..... / VGNEF425.....
Bemerkungen Z9	10) HYMER AG, D-88339 Bad Waldsee / HYMER FRANCE S.A., F-68700 Cernay
Bemerkungen Z13	21) Leichtmetallfelgen Typ: 14" = 6044 W5, 15" = 6055
Bemerkungen Z15	23) bei ww. Ausrüstung mit Heckleiter für Dachgalerie +150 mm, mit Fahrradträger am Heck +290 mm
Bemerkungen Z17	41) auf Achsplakette 1350 kg