



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA366
Typengenehmigung erteilt	20060119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Puck 230 GT
05 Typ; Variante/Version	Puck L225 GT(L098); Ausf. A, B
06 Vorziffer	VGNPUCKL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4715
23 Länge bis	4755
24 Breite von	1830
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2080
25 Höhe bis	2088
26 Überhang vorne von	3030
26 Überhang vorne bis	3055
27 Überhang hinten von	1696
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1545
31 Spur Achse 1 bis	1551
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	620
38 Leergewicht bis	670
39 Garantiegewicht von	790
39 Garantiegewicht bis	850
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	790
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z1	04) Puck L225 GT oder Puck 230 GT
Bemerkungen Z3	05) Ausführung A / B
Bemerkungen Z4	21) Mindest Load-Index 71 / 75
Bemerkungen Z5	auf C-Reifen 73 / 77



<b>Bemerkungen Z6</b>	39/41)	790 kg / 850 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>		auf Achsplakette 850 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) Leichtmetallfelgen Typ: 5.5x13 = 5535 W, 5.5x13 = JU553	