



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9EA379                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110324                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110608                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/21/31                                 |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | ERIBA                                     |
| 04 Typ                     | Triton ?                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | EG/ES 001; BC0000000??A00HYT4??           |
| 06 Vorziffer               | WHY4..... / WHYTRTN.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0288                  |
| 10 EFKO-Code               | 9610                                      |
| 10 Hersteller              | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Aufbau           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger      |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                      |
| 15 Federung                | Gummifederung; Stossdämpfer               |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreissicherung     |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech. oder Federspeicher, Trommeln auf |
| 19 Feststellbremse Z2    | beide Räder                            |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                           |
| 23 Länge von             | 5217                                   |
| 23 Länge bis             | 5400                                   |
| 24 Breite von            | 2000                                   |
| 24 Breite bis            | 2100                                   |
| 25 Höhe von              | 2181                                   |
| 25 Höhe bis              | 2260                                   |
| 26 Überhang vorne von    | 2978                                   |
| 26 Überhang vorne bis    | 3120                                   |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                      |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                      |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1545                                   |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1860                                   |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                      |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                      |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                      |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                      |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0   |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 780   |
| 38 Leergewicht bis            | 900   |
| 39 Garantiegewicht von        | 950   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1200  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 950   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1200  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185R14C; 5 1/2 - 6x14   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/70R14; 5 1/2 - 6x14   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Felgen: 5 1/2x14 Stahl  |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 6x14  |
| Bemerkungen Z1                | 22) ww. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z4</b> | Zuordnung Varianten                                   |
| <b>Bemerkungen Z5</b> | 04) Triton 410 / Triton 418 / Triton 420 / Triton 430 |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | Zuordnung Reifen                                      |
| <b>Bemerkungen Z8</b> | 39/41) 950 / 1000 / 1100 / 1200                       |
| <b>Bemerkungen Z9</b> | 21) min. LI 79/C 82 / 81/C 84 / 84/C 87 / 87/C 90     |