



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA380
Typengenehmigung erteilt	20110308
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110608
Erweiterung TG Positionen	'06/31
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Troll ?
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; AC00000001?A00HYT5?0
06 Vorziffer	WHY..... / WHYTRLL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5720
23 Länge bis	5970
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	2170
25 Höhe bis	2260
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	3476
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1684
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	960
38 Leergewicht bis	1040
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 XL; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen: 5 1/2x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	6x14
Bemerkungen Z1	22) a.W. mit Heckleiter, Fahrradträger am Heck
Bemerkungen Z4	Zuordnung Varianten
Bemerkungen Z5	04) Troll 470 / Troll 530 / Troll 540 / Troll 550



Bemerkungen Z7

Zuordnung Reifen

Bemerkungen Z8

39/41) 1100 / 1200 / 1250 / 1300

Bemerkungen Z9

21) Min.-LI: 84/C 88 / 88/C 90 / 89/C 92 / 90/C 93