



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA388
Typengenehmigung erteilt	20130522
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140411
Erweiterung TG Positionen	'04/06/09/21/24/31/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Nova L ?
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001;
06 Vorziffer	WHYENL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-582/2011*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6050
23 Länge bis	6735
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	3624
26 Überhang vorne bis	3824
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	1930
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	970
38 Leergewicht bis	1140
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C, 215/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15, 205/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	314-329mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z6	ten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	21) Leichtmetallfelgen: 6x14, 6x15



Bemerkungen Z3	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) Nova L 380 / Nova L 425 / Nova L 450 / Nova L 465 / Nova L 470
Bemerkungen Z7	06) WHYENL380..... / WHYENL425 / WHYENL450 / WHYENL465 / WHYENL470
Bemerkungen Z8	39/41) 1100-1400 / 1100-1400 / 1100-1400 / 1100-1400 / 1200-1500
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	39/41) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
Bemerkungen Z12	21) Min.-LI: 88 / 90 / 93 / 96 / 98