



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA392
Typengenehmigung erteilt	20161130
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200406
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Feeling ?
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001;
06 Vorziffer	WHY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4895
23 Länge bis	6950
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2170
25 Höhe von	2240
25 Höhe bis	2420
26 Überhang vorne von	3053
26 Überhang vorne bis	3824
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	1850
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	299-329 mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z3	ten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	21) ww. Leichtmetallfelgen 6x14, 6x15, 7x16, 7 1/2x16
Bemerkungen Z3	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z6	04) ww. Feeling 230, Feeling 380, Feeling 425, Feeling 442, Feeling 450, Feeling 470

