



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA394
Typengenehmigung erteilt	20161130
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180710
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Nova ??? ?L
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; -/-
06 Vorziffer	WHYEN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau oder rechts, im Bugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6890
23 Länge bis	8320
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2415
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	4040
26 Überhang vorne bis	4880
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1260
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	von 314-338 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	21) ww. Leichtmetallfelgen 6x14, 6x15
Bemerkungen Z3	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z5	04) Nova ??? GL oder Nova ??? SL (GL od. SL = Innenausstattung)
Bemerkungen Z8	04) ww. Nova 465 GL/SL, Nova 470 GL/SL, Nova 485 GL/SL, Nova 495 GL/SL, Nova 530 GL/SL, Nova 540 GL/SL,



Bemerkungen Z9

Nova 541 GL/SL, Nova 545 GL/SL, Nova 560 GL/SL, Nova 580 GL/SL,
Nova 585 GL/SL, Nova 590 GL/SL

Bemerkungen Z10

Nova 595 GL/SL

Bemerkungen Z13

04/06/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
