



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA397
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200406
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Exciting ???
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; -/-
06 Vorziffer	WHY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau oder rechts, im Bugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6470
23 Länge bis	8390
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2515
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3800
26 Überhang vorne bis	4880
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1140
38 Leergewicht bis	1580
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	von 314-338 mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	ww. Leichtmetallfelgen: 6x14, 6x15
Bemerkungen Z1	04) ww. Exciting 445 / Exciting 470 / Exciting 471 / Exciting 485 / Exciting 495 / Exciting 505
Bemerkungen Z2	Exciting 530 / Exciting 560
Bemerkungen Z4	22) a.W. Dachgalerie mit Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck

