



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA703
Typengenehmigung erteilt	20080716
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090327
Erweiterung TG Positionen	'04/06/24
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ESTRICH-BOY
04 Typ	450 E??
05 Typ; Variante/Version	E; FA, FB, FC
06 Vorziffer	W09EF.....B10... / WBPDD.K8.....
07 Karosserieform Code	279
07 Karosserieform	Misch- und Förderanlage
10 EFKO-Code	8182
10 Hersteller	BRINKMANN MASCHINENFABRIK GMBH, D-33758 SCHLOSS HOLTE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4905
23 Länge bis	5545
24 Breite von	1550
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	1570
25 Höhe bis	2725
26 Überhang vorne von	3230
26 Überhang vorne bis	3540
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1390
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1600
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1900
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 205R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	04) 450 E = Standard
Bemerkungen Z2	450 EB = mit Beschicker
Bemerkungen Z3	450 EBS = mit Bschicker und Schrapper
Bemerkungen Z5	05) FA / FB / FC
Bemerkungen Z6	21) 185R14C / 205R14C / 205R14C
Bemerkungen Z7	23) 4905-5120 / 5160-5375 / 5330-5545 (Deichsel verstellbar)



<b>Bemerkungen Z8</b>	25) 1570 / 2445 / 2725
<b>Bemerkungen Z9</b>	26) 3230-3445 / 3325-3540 / 3325-3540
<b>Bemerkungen Z10</b>	38) 1600 / 1740-1780 / 1850-1890
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 1600 / 1900 / 1900
<b>Bemerkungen Z12</b>	41) 1600 / 1900 / 1900
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - Anbringen: Beleuchtung