



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EB304
Typengenehmigung erteilt	19961122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	EPOKE
04 Typ	TS 1000
05 Typ; Variante/Version	TS 1000
06 Vorziffer	1550....
07 Karosserieform Code	208
07 Karosserieform	Streuer / Sprenger
10 EFKO-Code	9635
10 Hersteller	EPOKE PRODUCTION A/S, DK-6600 VEJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Stützradsupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	50
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	mech. Rückfahrsperr,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	270x120x160
23 Länge von	4200
23 Länge bis	4485
24 Breite von	1600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1720
25 Höhe bis	1945
26 Überhang vorne von	2070
26 Überhang vorne bis	2355
27 Überhang hinten von	1380
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1395
31 Spur Achse 1 bis	1435
32 Spur Achse 2 von	1395
32 Spur Achse 2 bis	1435
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	23) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118- Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich