



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC102
Typengenehmigung erteilt	20011024
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20011108
Erweiterung TG Positionen	'04/18/19/21/25
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ELLEBI
04 Typ	LBN 310 (?)(?)
05 Typ; Variante/Version	LBN310 / LBN310A / LBN310SF
06 Vorziffer	ZEBLBN310.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9885
10 Hersteller	ELLEBI S.r.l., I-42040 S.Vittoria di Gualtieri
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Schraubenfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	LBN310SF; ohne; Sicherungsseil oder



18 Betriebsbremse Z2	-Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z3	LBN310/LBN310A: mit Bremse; siehe Bem.
19 Feststellbremse Z1	LBN310SF: ohne Feststellbremse
19 Feststellbremse Z2	LBN310/LBN310A: mit Bremse; siehe Bem.
23 Länge von	4555
23 Länge bis	5465
24 Breite von	1700
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1140
25 Höhe bis	1700
26 Überhang vorne von	3580
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	975
27 Überhang hinten bis	1885
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1440
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	130
38 Leergewicht bis	140
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-10; 3.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	4.50-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 53, bzw. 55 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	18) LBN310/LBN310A: mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



Bemerkungen Z2	19)	mech., Trommeln, auf beide Räder
Bemerkungen Z4	04/21/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z6	23/26/27)	Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar