



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC103
Typengenehmigung erteilt	20011024
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20011108
Erweiterung TG Positionen	'04/18/19/21/25
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ELLEBI
04 Typ	LBN 520 (?)(?)
05 Typ; Variante/Version	LBN520 / LBN520A / LBN520SF
06 Vorziffer	ZEBLBN520.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9885
10 Hersteller	ELLEBI S.r.l., I-42040 S.Vittoria di Gualtieri
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Schraubenfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	LBN520SF; ohne; Sicherungsseil oder



18 Betriebsbremse Z2	-Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z3	LBN520/LBN520A: mit Bremse; siehe Bem.
19 Feststellbremse Z1	LNB520SF: ohne Feststellbremse
19 Feststellbremse Z2	LBN520/LBN520A: mit Bremse; siehe Bem.
23 Länge von	5105
23 Länge bis	5955
24 Breite von	1920
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1140
25 Höhe bis	1700
26 Überhang vorne von	3955
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1150
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	210
38 Leergewicht bis	220
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	70
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 165/80R13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R12C, 5x12
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 71, bzw. 73 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	18) LBN520/LBN520A: mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, Rückfahrautomatik; Abreissicherung
Bemerkungen Z2	19) mech., Trommeln, auf beide Räder



Bemerkungen Z4

04/21/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z6

23/26/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar
