



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC106
Typengenehmigung erteilt	20011024
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ELLEBI
04 Typ	LBN 1420 (?)
05 Typ; Variante/Version	LBN1420 / LBN1420A
06 Vorziffer	ZEBLBN132.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9885
10 Hersteller	ELLEBI S.r.l., I-42040 S.Vittoria di Gualtieri
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6415
23 Länge bis	7565
24 Breite von	2120
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	1700
26 Überhang vorne von	4275
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1490
27 Überhang hinten bis	2640
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1780
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	400	
38 Leergewicht bis	420	
39 Garantiegewicht von	1800	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	120	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	900	
42 Garantie Achse 2 von	900	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R12C;	5x12
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13, 165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13	
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14;	5x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 77, bzw. 79 (C-Reifen)	
Bemerkungen Z1	04/21/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z3	23/26/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar	



Typenscheinschweiz.ch