



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC201
Typengenehmigung erteilt	20041118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ECIM
04 Typ	PEG 25 TA 250 AF
06 Vorziffer	VNCE250AF.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8978
10 Hersteller	ECIM SA, F-18102 VIERZON
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4440
23 Länge bis	0
24 Breite von	1940
24 Breite bis	0
25 Höhe von	530
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2819
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	898
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	723
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1755
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1755
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14C, 175R14C; 5x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 90
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	253-260 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	23) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile vor der Fahrt sichern: Abstellstützen und hochgestellte Rampen (wenn vorhanden)