



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC203
Typengenehmigung erteilt	20050721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ECIM
04 Typ	075 SF
06 Vorziffer	VNCE075SF.....
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	8978
10 Hersteller	ECIM SA, F-18102 VIERZON
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od.-Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2980



23 Länge bis	3230
24 Breite von	1330
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2080
26 Überhang vorne bis	2430
27 Überhang hinten von	1050
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1125
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 3.50-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 71
Bemerkungen Z1	22) Deichsel verstellbar; a.W. mit Kugelkupplung oder Zugöse