



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC405
Typengenehmigung erteilt	20111117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260323
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/12/23/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	EDUARD
04 Typ	A4
05 Typ; Variante/Version	4
06 Vorziffer	YC3..... / YCE.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*0296
10 EFKO-Code	9014
10 Hersteller	EDUARD TRAILER FACTORY BV, 3920 B-Lommel
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	4971
23 Länge bis	10483
24 Breite von	1860
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3057
26 Überhang vorne von	2728
26 Überhang vorne bis	5590
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	2210
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	340
38 Leergewicht bis	1347
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	140/70R12C; 4.5x12 / 185/60R12; 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R13,145/80R13,155R13(C),165R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 155/80R13, 165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13; 4.5-6x13 / 195/50R13C; 5.5-6.5x13
Bemerkungen Z1	06) YC3..... / YCE.....
Bemerkungen Z2	10) EDUARDS TRAILER FACTORY BV / EDUARD TRAILER FACTORY BV
Bemerkungen Z4	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 219-314 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	41) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1200
Bemerkungen Z8	21) min.-Index 60N / 64N / 66N / 69N / 72N / 74N / 76N / 80N / 82N / 84N / 88N / 90N
Bemerkungen Z10	1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750
Bemerkungen Z11	95N / 96N / 97N / 98N / 99N / 100N / 101N / 102N / 103N