



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC410
Typengenehmigung erteilt	20220811
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260323
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/12/23/38/39/41/42/43
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	EDUARD
04 Typ	K5
05 Typ; Variante/Version	5
06 Vorziffer	YC3..... / YCE.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*1488
10 EFKO-Code	9014
10 Hersteller	EDUARD TRAILER FACTORY BV, 3920 B-Lommel
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	5440
23 Länge bis	6235
24 Breite von	1860
24 Breite bis	2160
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3057
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	3070
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	750
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	1810
33 Spur Achse 3 von	1540
33 Spur Achse 3 bis	1810
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	400
43 Garantie Achse 3 von	400
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1167
42 Garantie Achse 2 bis	1167
43 Garantie Achse 3 bis	1167
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	140/70R12C; 4.5x12 / 185/60R12; 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13,155R13(C),165/70R13,165R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 4.5-6x13 / 195/50R13C; 5.5-6.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C; 4-5x14 / 185R14; 5-6x14
Bemerkungen Z1	06) YC3..... / YCE.....
Bemerkungen Z2	10) EDUARDS TRAILER FACTORY BV / EDUARD TRAILER FACTORY BV
Bemerkungen Z4	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 219-314 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z6</b>	<b>Zuordnung</b>
<b>Bemerkungen Z7</b>	41) 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1167
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) min.-Index 52N / 57N / 60N / 64N / 66N / 69N / 72N / 74N / 76N / 80N / 82N / 84N / 88N / 90N