



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC804
Typengenehmigung erteilt	20250610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	EBECO
04 Typ	WallTrailer
05 Typ; Variante/Version	W1; 01,02,06/040???-075???
06 Vorziffer	U5B....W1.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0001
10 EFKO-Code	9032
10 Hersteller	EBECO s.r.o, 027 43 Nizna Slovak Republic
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	3092
23 Länge bis	4300
24 Breite von	1584
24 Breite bis	1784
25 Höhe von	786
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2163
26 Überhang vorne bis	3045
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1419
31 Spur Achse 1 bis	1619
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	175
38 Leergewicht bis	200
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13, 155/70R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13 (ET0), 135/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Radiusbereich von 228-281mm
21 Reifen und Felgen Z6	(nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)