



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC811
Typengenehmigung erteilt	20250715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	EBECO
04 Typ	NOR-Trailer
05 Typ; Variante/Version	N2; 02B,06B/ 040??, 050??, 075??
06 Vorziffer	U5BN21.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2022/2236*0011
10 EFKO-Code	9032
10 Hersteller	EBECO s.r.o, 027 43 Nizna Slovak Republic
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2384
23 Länge bis	5884
24 Breite von	1368
24 Breite bis	2068
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1690
26 Überhang vorne bis	4450
27 Überhang hinten von	680
27 Überhang hinten bis	1440
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1234
31 Spur Achse 1 bis	1934
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	230
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155R13(C); 155/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 165R13C, 165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13, 175/70R13, 185/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50B10, 195/55R10, 195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Radiusbereich von 215-286mm (nach ETRTO) möglich.
Bemerkungen Z4	min.-LI 74