



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA122
Typengenehmigung erteilt	20071123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Oblic +4
05 Typ; Variante/Version	VA; 28 / 30 / 35
06 Vorziffer	VMEVA.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6327
23 Länge bis	0
24 Breite von	2380
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2716
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3792
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1585
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	950
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2165
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2165
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1680
38 Leergewicht bis	1950
39 Garantiegewicht von	2800
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	1400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5.00-6.00x14
Bemerkungen Z1	05) VA / 28 / VA / 30 / VA / 35
Bemerkungen Z2	06) VMEVE28..... / VMEVA30..... / VMEVA35.....
Bemerkungen Z3	21) min. LI 93/C 94 / min. LI 95/C 97 / min. LI 100/C 102
Bemerkungen Z4	39) 2800 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z5	41/42) 1400 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplaketten 1500 bzw. 1800 kg