



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA126
Typengenehmigung erteilt	20100715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101022
Erweiterung TG Positionen	'06/Bem/Rem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FAUTRAS
04 Typ	Provan
05 Typ; Variante/Version	2E; V?P/2?1
06 Vorziffer	VMEV.P.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0028
10 EFKO-Code	8607
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3955
23 Länge bis	4695
24 Breite von	1765
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	2640
25 Höhe bis	2805
26 Überhang vorne von	2490
26 Überhang vorne bis	3025
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	855
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1595
31 Spur Achse 1 bis	2230
32 Spur Achse 2 von	1595
32 Spur Achse 2 bis	2230
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/75R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195R14C; 5 - 5 1/2x14



Bemerkungen Z1	41/42) Auf Achsplakette ww. 1100kg, 1300kg
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) VCP/2K1, -/2A1 / VDP/2K1
Bemerkungen Z6	06) VMEVCP2..... / VMEVDP2.....
Bemerkungen Z7	21) min. LI 92 / 84
Bemerkungen Z8	Reifen: 14" / 13", 14"
Bemerkungen Z9	38) 600 -1300 / 600 -1100
Bemerkungen Z10	39) 2500 / 2000
Bemerkungen Z11	40) 150 / 100
Bemerkungen Z12	41/42) 1250 / 1000