



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA222
Typengenehmigung erteilt	20000302
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FENDT
04 Typ	420 G
05 Typ; Variante/Version	130; Ausf.: Saphir
06 Vorziffer	WFC1420GT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9692
10 Hersteller	FENDT-CARAVAN GmbH, D-86690 MERTINGEN
11 Herstellerplakette	vorn rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6077
23 Länge bis	0
24 Breite von	2197
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2560
25 Höhe bis	2725
26 Überhang vorne von	3755
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2322
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	980
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R15; 205/65R15;
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 87
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x15 ET30, Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z5	6x15 ET30, LM INTRA 6055W
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WFC1420GTY1?02264 (10. Stelle 'Y'= Baujahr 2000)
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 1300 kg