



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9FA223   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010216   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20030324   |
| Erweiterung TG Positionen  | '02  |
| 01 EFKO-Code               | 92   |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 123  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Selbstabnahme möglich  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | FENDT  |
| 04 Typ                     | 450 H  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 130; Ausf.: Saphir, Platin, Topas                                    |
| 06 Vorziffer               | WFC1450H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9692   |
| 10 Hersteller              | FENDT-CARAVAN GmbH, D-86690 MERTINGEN                                |
| 11 Herstellerplakette      | vorn rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Achse                      |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2   |
| 15 Federung                | Gummifederung, Stossdämpfer  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                           |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik                |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                 |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                     |
| 23 Länge von             | 6302                             |
| 23 Länge bis             | 0                                |
| 24 Breite von            | 2297                             |
| 24 Breite bis            | 0                                |
| 25 Höhe von              | 2560                             |
| 25 Höhe bis              | 2725                             |
| 26 Überhang vorne von    | 3875                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                |
| 27 Überhang hinten von   | 2487                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2000                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2040                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                 |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                 |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                 |
| 36 Fahrzende                  | 0                                 |
| 38 Leergewicht von            | 900                               |
| 38 Leergewicht bis            | 1030                              |
| 39 Garantiegewicht von        | 1200                              |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1300                              |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                               |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                 |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1200                              |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                                 |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                 |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                 |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1300                              |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                 |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                 |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                 |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 205/65R15 94; 5 1/2x15 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 6x15 LM INTRA 6055W               |
| Bemerkungen Z1                | 05) Platin 06) WFC1450H...1.....  |
| Bemerkungen Z2                | Saphir WFC1450H...4.....          |
| Bemerkungen Z3                | Topas WFC1450H...5.....           |
| Bemerkungen Z5                | 41) auf Achsplakette 1300 kg      |



**Typenscheinschweiz.ch**