



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9FA234 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090122 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20090811 |
| Erweiterung TG Positionen | '39/41 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 130 / (?)??? |
| 05 Typ; Variante/Version | 130 (K166); A3, F3, G3, H3 |
| 06 Vorziffer | WFC1..0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9692 |
| 10 Hersteller | FENDT-CARAVAN GmbH, D-86690 MERTINGEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Längsträger, vor Achse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5958 |
| 23 Länge bis | 6380 |
| 24 Breite von | 2190 |
| 24 Breite bis | 2290 |
| 25 Höhe von | 2612 |
| 25 Höhe bis | 2741 |
| 26 Überhang vorne von | 3659 |
| 26 Überhang vorne bis | 3812 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1920 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2020 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1000 |
| 38 Leergewicht bis | 1180 |
| 39 Garantiegewicht von | 1100 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1100 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 195/65R15; 5.50x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 205/65R15; 5.50x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 205/65R15Reinf.; 5.50x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 185R14C; 5.50x14, 6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 04/06) Aufschlüsselung zu 04: (?) steht für Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco oder Bianco Classico |
| Bemerkungen Z2 | ??? steht für 390, 410, 420, 450 |
| Bemerkungen Z3 | 12. Stelle Fahrgestell-Nr: 1= Platin, 3= Diamant, 4= Saphir, 5= Topas, 6= Bianco oder Bianco Classico |



| | | |
|------------------------|---|------|
| Bemerkungen Z5 | 04) Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 390 / 05) Ausf. H3 / 06) WFC1390..... | |
| Bemerkungen Z6 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 410 06) WFC1410..... | A3 / |
| Bemerkungen Z7 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 420 WFC1420..... | F3 |
| Bemerkungen Z8 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 450 WFC1450..... | G3 |
| Bemerkungen Z10 | 21) Stahl-Felgen: 5.50x15 / LM-Felgen: 6x15 ww. (JU605), (6055W), (6155W), (OJ 15/5) | |
| Bemerkungen Z11 | 5.50x14 / 6x14 ww. (JU604), (6044W) | |
| Bemerkungen Z13 | 39/41) Ausf. A3+F3+H3: 1100 kg / 21) 1-4 min. LI 84 / C 87 | |
| Bemerkungen Z14 | A3-H3: 1200 kg 1-4 87 C 90 | |
| Bemerkungen Z15 | A3-H3: 1300 kg 2-4 90 C 93 | |
| Bemerkungen Z16 | A3-H3 1500 kg 3-4 95 / C 98 | |
| Bemerkungen Z18 | 41) auf Achsplaketten 1300 od. 1500 kg | |