



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9FA235 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090122 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20091221 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/38 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 150 / (?)??? |
| 05 Typ; Variante/Version | 150 (K160); A3, C3, D3, E3 |
| 06 Vorziffer | WFC1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9692 |
| 10 Hersteller | FENDT-CARAVAN GmbH, D-86690 MERTINGEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Längsträger, vor Achse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 6631 |
| 23 Länge bis | 7080 |
| 24 Breite von | 2290 |
| 24 Breite bis | 2490 |
| 25 Höhe von | 2612 |
| 25 Höhe bis | 2741 |
| 26 Überhang vorne von | 3957 |
| 26 Überhang vorne bis | 4175 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2020 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2220 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1200 |
| 38 Leergewicht bis | 1430 |
| 39 Garantiegewicht von | 1360 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1700 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1360 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1700 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 205/65R15; 5.50x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 195/70R15C; 5.50x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 185R14C; 5.50x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 205/65R15C; 5.50x15, 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 04/06) Aufschlüsselung zu 04: (?) steht für Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico |
| Bemerkungen Z2 | ??? steht für 445, 465, 470, 490, 495, 510, 520 |
| Bemerkungen Z3 | 12. Stelle Fahrgestell-Nr: 1= Platin, 3= Diamant, 4= Saphir, 5= Topas, 6= Bianco oder Bianco Classico |



| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----|----------|-----|
| Bemerkungen Z5 | 04) | 05) | 06) | 24) | 31) |
| Bemerkungen Z6 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 510 WFC1510..... 2290 2020 | | | Ausf. A3 | |
| Bemerkungen Z7 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 495 WFC1495..... 2290 2020 | | | A3 | |
| Bemerkungen Z8 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 490 WFC1490..... 2290 2020 | | | C3 | |
| Bemerkungen Z9 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 465 WFC1490..... 2290 2020 | | | C3 | |
| Bemerkungen Z10 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 470 WFC1470..... 2290 2020 | | | D3 | |
| Bemerkungen Z11 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 445 WFC1470..... 2290 2020 | | | D3 | |
| Bemerkungen Z12 | Saphir, Platin, Topas, Diamant, Bianco, Bianco Classico 520 WFC1520..... 2490 2220 | | | E3 | |
| Bemerkungen Z14 | 21) Stahl-Felgen: 5.50x15, 6x15 / LM-Felgen: 6x15 ww. (JU605), (6055W), (6155W), (OJ 15/5) | | | | |
| Bemerkungen Z15 | 5.50x14 | 6x14 ww. (JU604), (6044W) | | | |
| Bemerkungen Z17 | 39/41) Ausf. C3-D3: 1360 kg / 21) 1+3 min. LI 92 / C 94 | | | | |
| Bemerkungen Z18 | A3-E3: 1500 kg | 1+3 | 95 | C 98 | |
| Bemerkungen Z19 | A3-E3: 1600 kg | 2-4 | 97 | C 100 | |
| Bemerkungen Z20 | A3-E3: 1700 kg | 2-4 | 99 | C 102 | |
| Bemerkungen Z22 | 41) auf Achsplakette ww. 1500 kg, 1700 kg | | | | |