



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA246
Typengenehmigung erteilt	20120802
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FENDT
04 Typ	FCEA1(?) ???
05 Typ; Variante/Version	FCEA1; Ausf. A,B,C,D,E,F,G,H,J
06 Vorziffer	WFC1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0463
10 EFKO-Code	9692
10 Hersteller	FENDT-CARAVAN GmbH, D-86690 MERTINGEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5944
23 Länge bis	8023
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	2490
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	3578
26 Überhang vorne bis	4630
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2220
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1950
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/65R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z2	2) 205/60R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/70R15C; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 205/65R15C; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 185R14C; 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WFC1.....C..... (10. Stelle"C" = Modelljahr 2012)



Bemerkungen Z3	Aufschlüsselung
Bemerkungen Z4	04) (?)= ww. Tendenza, Platin, Brillant, Diamant, Bianco, Bianco Classico, Topas, Saphir
Bemerkungen Z5	???= ww. 390, 445, 450, 465, 470, 490, 495, 520, 540, 550, 560
Bemerkungen Z6	06) 12. Stelle: 1=Tendenza, 2=Platin, 3=Brillant, 4=Diamant, 5=Bianco od. Bianco Classico, 6=Topas, 7=Saphir
Bemerkungen Z8	21) 7) 195R14C; 5.5-6x14 / 8) 205/65R15C; 5.5-6x15 / 9) 205/70R15C; 6x15 / 10) 215/70R15C; 6x15
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Ausf. A=390 / 06) WFC1390..... / 39) 1100-1500 / 39/41/21) 1100 1-6, Min. LI 84/C=87
Bemerkungen Z11	C=445 / WFC1445..... / 1250-1700 1150 1-6, 86/C=89
Bemerkungen Z12	B=450 / WFC1450..... / 1150-1500 1200 1-6, 87/C=90
Bemerkungen Z13	D=465 / WFC1465..... / 1250-1900 1250 1-6, 89/C=91
Bemerkungen Z14	C=470 / WFC1470..... / 1250-1700 1300 1-6, 90/C=93
Bemerkungen Z15	D=490 / WFC1490..... / 1250-1700 1360 3-6, 91/C=94
Bemerkungen Z16	E=495 / WFC1495..... / 1360-1700 1400 3-6, 93/C=95
Bemerkungen Z17	F=520 / WFC1520..... / 1400-1700 1450 3-6, 94/C=97
Bemerkungen Z18	G=540 / WFC1540..... / 1400-1700 1500 3-9, 95/C=98
Bemerkungen Z19	H=550 / WFC1550..... / 1400-1700 1550 4-9, 96/C=99



Bemerkungen Z20	J=560 / WFC1560..... / 1500-2000	1600 4-9,
	97/C=100	
Bemerkungen Z21		1700 4-10, 99/C=102
Bemerkungen Z22		1800 9+10, 101/C=104
Bemerkungen Z23		1900 9+10, 103/C=106
Bemerkungen Z24		2000 10, 105/C=108