



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA703
Typengenehmigung erteilt	20030327
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FITZEL
04 Typ	Euro 00
05 Typ; Variante/Version	L179; 20 / 27 / 30
06 Vorziffer	VBFEUR000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9318
10 Hersteller	FIT-ZEL GMBH GERAETETECHNIK, A-4614 MARCHTRENK
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte an Aufbaurahmen oder vorn, rechts an Bordwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen oder rechts auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder;
20 Unterlegkeile	1/220x90x100mm
23 Länge von	4992
23 Länge bis	6491
24 Breite von	1820
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	664
25 Höhe bis	2810
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	3710
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	1723
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1558
31 Spur Achse 1 bis	1928
32 Spur Achse 2 von	1558
32 Spur Achse 2 bis	1928
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	1120
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185/60R13; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z4	4. 135/80R12; 4x12
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z4	05) / 21) / Mindest-Load-Index / 23) / 26) / 39) / 41/42) auf Achsplakette



Bemerkungen Z6	20	2.+3.	81	Normal-, 83 C-Reifen	5017-5816	2650-3385	2000
	1050-1580 kg						
Bemerkungen Z7	27	3.+4.	91	93	4992-6491	2650-3710	2700
	1350-1580 kg						
Bemerkungen Z8	30	1.+3.	95	97	5742-6491	3000-3710	3000 1580 kg