



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FA704
Typengenehmigung erteilt	20030501
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120125
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FITZEL
04 Typ	Euro 35
05 Typ; Variante/Version	L178; D / K 2 Achsen
06 Vorziffer	VBFEURO35.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9318
10 Hersteller	FIT-ZEL GMBH GERAETETECHNIK, A-4614 MARCHTRENK
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte an Aufbaurahmen oder vorn, rechts an Bordwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen oder rechts auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder;
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	6671
23 Länge bis	9710
24 Breite von	2020
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	770
25 Höhe bis	2980
26 Überhang vorne von	3910
26 Überhang vorne bis	5280
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1748
31 Spur Achse 1 bis	2160
32 Spur Achse 2 von	1748
32 Spur Achse 2 bis	2160
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	640
38 Leergewicht bis	1233
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	225/55R12C; 7x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 102
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle:



<b>Bemerkungen Z4</b>	05) / 23) / 26) / 28) / 38)				
<b>Bemerkungen Z6</b>	D	9710	5280	750	823-1233
<b>Bemerkungen Z7</b>	K	6671	3910	620	640-1225