



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB403
Typengenehmigung erteilt	20120405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	FANKHAUSER
04 Typ	FA-1002
06 Vorziffer	FA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	912
10 Hersteller	FANKHAUSER AG FAHRZEUGBAU, 4938 Rohrbach
11 Herstellerplakette	links, an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger Mitte Fahrzeug neben Stützrad
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf beide Räder; ABS mit EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	13700
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	2500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1400
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	3500
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3501
39 Garantiegewicht bis	8000
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	4000
41 Garantie Achse 1 von	3501
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 225/75R16C 120N; 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 205/65R17.5 123J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 215/75R17.5 133J; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 5500 kg
Bemerkungen Z5	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren