



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB503
Typengenehmigung erteilt	19990915
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20011102
Erweiterung TG Positionen	'21/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FLIEGL
04 Typ	ZWP ???
05 Typ; Variante/Version	ZWP ???
06 Vorziffer	W090002...1F..... / WFD.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	8674
10 Hersteller	MBFL FLIEGL GMBH, D-07819 TRIPTIS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an unterer Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an oberer Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben, ABS mit ALB oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/370x160x190
23 Länge von	8000
23 Länge bis	8800
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	1370
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	1000
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2000



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2800
38 Leergewicht bis	3200
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 141J; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5 141J; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	E 425/55R19.5 160J; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	E 385/55R22.5 160J; 11.75x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	386-530 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) Beispiel: ZWP 180
<b>Bemerkungen Z2</b>	Z= Zweiachs
<b>Bemerkungen Z3</b>	W= Wechsel
<b>Bemerkungen Z4</b>	P= Pritsche
<b>Bemerkungen Z5</b>	180= 18000 kg Gesamtgewicht
<b>Bemerkungen Z7</b>	06) W090002...1F..... / WFD2FL.18.1..... / WFDFLT2.....
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)