



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FB506
Typengenehmigung erteilt	20050804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FLIEGL
04 Typ	DTS300
06 Vorziffer	WFDFLT330.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8674
10 Hersteller	MBFL FLIEGL GMBH, D-07819 TRIPTIS
11 Herstellerplakette	vorne an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft- oder Parabelfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, A1-A3 = Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A3; ABS oder ABS mit integr. EBV



19 Feststellbremse Z1	pneum., Federspeicher, Trommeln auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/320x160x230
23 Länge von	8500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2480
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2090
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	1900
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	1700
33 Spur Achse 3 bis	2000
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	33900
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	10000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11300
42 Garantie Achse 2 bis	11300
43 Garantie Achse 3 bis	11300
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5 141J; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z2	245/70R17.5 141J; 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z5	bereich 377-392 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	17) 80 km/h / 60 km/h
Bemerkungen Z3	39) 30000 Kg / 33900 kg
Bemerkungen Z4	41-43) 10000 kg / 11300 kg



Bemerkungen Z6	02/39) für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten
Bemerkungen Z7	Hersteller-Garantien
Bemerkungen Z9	21) 235/75R17.5 und 245/70R17.5 auf 11300 kg bei 60 km/h aufgelastet
Bemerkungen Z11	24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung dies erfordert
Bemerkungen Z14	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160- Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z21	208- Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z22	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z23	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)