



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC101
Typengenehmigung erteilt	20010117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010205
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FELDBINDER
04 Typ	KIP??3
06 Vorziffer	WFB3...1..... / W093...1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9595
10 Hersteller	FELDBINDER SPEZIALFAHRZEUGE GmbH, D-21423 Winsen/Luhe
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. A3 als Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/470x200x220
23 Länge von	9000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	750
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	4100
28 Abstand Achse 1-2 bis	7700
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	2040



33 Spur Achse 3 bis	2140
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	4000
38 Leergewicht bis	8000
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	40000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	13000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5 Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	13) Achse A1 wahlweise abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z5	41/42) auf Achsplakette 9000 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z20**

208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung

---

**Bemerkungen Z21**

überschritten werden

---

**Bemerkungen Z22**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)

---