



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC105
Typengenehmigung erteilt	20051027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130416
Erweiterung TG Positionen	'23/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FELDBINDER
04 Typ	HEUT ??2
06 Vorziffer	WFB218..... / WFB2...4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9595
10 Hersteller	FELDBINDER SPEZIALFAHRZEUGE GmbH, D-21423 Winsen/Luhe
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Silounterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Silounterbau oberhalb Drehkranz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, 2-Leiter, direkt



18 Betriebsbremse Z2	A1+A2 = Scheiben; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A2
20 Unterlegkeile	1/410x200x240
23 Länge von	7000
23 Länge bis	9750
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3700
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	5750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	04) HEUT ???.2 = ?? Volumen des Siloaufbaus
Bemerkungen Z3	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Anhänger mit EBV)
Bemerkungen Z9	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist



Typenscheinschweiz.ch