



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC202
Typengenehmigung erteilt	20021029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030610
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FALCH
04 Typ	Trailer
05 Typ; Variante/Version	T3H
06 Vorziffer	W09FAL113.MF14...
07 Karosserieform Code	142
07 Karosserieform	Hochdruckreiniger
10 EFKO-Code	8741
10 Hersteller	FALCH GmbH, D-89143 Blaubeuren-Seissen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3225
23 Länge bis	0
24 Breite von	1600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2340
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	885
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1368
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	880
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14, 195/70R14, 185R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 90(Normal-), 92(C-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Aufbaumotor mit konstanter Drehzahl = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z3	Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z4	Motortyp: F2M1011



Bemerkungen Z5

Leistung/Drehzahl: 16,20kW / 2000/min

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden
