



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC203
Typengenehmigung erteilt	20021029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061208
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FALCH
04 Typ	Trailer-Tandem
05 Typ; Variante/Version	T5H, T12, T20, T25, T30
06 Vorziffer	W09FAL22..MF14...
07 Karosserieform Code	142
07 Karosserieform	Hochdruckreiniger
10 EFKO-Code	8741
10 Hersteller	FALCH GmbH, D-89143 Blaubeuren-Seissen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3715
23 Länge bis	0
24 Breite von	1980
24 Breite bis	2170
25 Höhe von	1980
25 Höhe bis	2170
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2230
27 Überhang hinten von	785
27 Überhang hinten bis	865
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1748
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	1748
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1530
38 Leergewicht bis	2600
39 Garantiegewicht von	1530
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	1100
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14, 195/70R14; 5 1/2 - 7x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2 - 7x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 84(Normal-), 86(C-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Fz-Typ T5H / T5H / T12, T20, T25, T30



Bemerkungen Z2	Aufbaumotor: Marke:	DEUTZ	/ DEUTZ	/ DEUTZ
Bemerkungen Z3	Motortyp:	F4M1011F (C398)	/ F4M2011 (CE40/4)	/ BF4M1013FC (CE122)
Bemerkungen Z4	Motorkennzeichen:	F4M1011F	/ F4M2011	/ BF4M1013FC
Bemerkungen Z5	Leistung/Drehzahl:	39,80kW / 2300/min	/ 40,40kW / 2300/min	/ 122,00 kW / 2000/min
Bemerkungen Z6	Emissionscode/Reg.-Nr.:	* / 32466	/ * / 39928	/ * / 31402
Bemerkungen Z7	* = Arbeitsmotor (Selbstzündungsmotor) mit konstanter Drehzahl = keine Abgasgenehmigung erforderlich			
Bemerkungen Z10	41/42) auf Achsplakette 1300 kg			
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z14	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden			