



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC205
Typengenehmigung erteilt	20130204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FALCH
04 Typ	trail Jet ??(?)
05 Typ; Variante/Version	Trailer-Tandem;
06 Vorziffer	W09FAL226.MF14...
07 Karosserieform Code	142
07 Karosserieform	Hochdruckreiniger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0386
10 EFKO-Code	8741
10 Hersteller	FALCH GmbH, D-89143 Blaubeuren-Seissen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3750
23 Länge bis	0
24 Breite von	1980
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1980
25 Höhe bis	2123
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2160
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1748
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	1748
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1530
38 Leergewicht bis	2600
39 Garantiegewicht von	1530
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14, 195/70R14; 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 90(Normal-), 93(C-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 1300 kg



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) Trail Jet 30
Bemerkungen Z7	Aufbaumotor: Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z8	Motortyp: D2011L04
Bemerkungen Z9	Motorkennzeichen: 818581
Bemerkungen Z10	EG-Genehmigung: e1*97/68KA*2004/26*0404
Bemerkungen Z11	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAK / 33746
Bemerkungen Z12	Leistung/Drehzahl: 36.40 kW / 2300/min
Bemerkungen Z14	04) Trail Jet 100/125
Bemerkungen Z15	Aufbaumotor: Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z16	Motortyp: TCD2013L042V
Bemerkungen Z17	Motorkennzeichen: C3UI129
Bemerkungen Z18	EG-Genehmigung: e1*97/68IA*2004/26*0381
Bemerkungen Z19	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAI / 33747
Bemerkungen Z20	Leistung/Drehzahl: 129.00 kW / 2300/min
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden