



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC206
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160212
Erweiterung TG Positionen	'23/24/25/26/31/38/Bem_rem
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FALCH
04 Typ	trail jet ??
05 Typ; Variante/Version	Trailer
06 Vorziffer	W09FAL113.MF14...
07 Karosserieform Code	142
07 Karosserieform	Hochdruckreiniger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0440
10 EFKO-Code	8741
10 Hersteller	FALCH GmbH, D-89143 Blaubeuren-Seissen
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrgestell oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3210
23 Länge bis	3270
24 Breite von	1575
24 Breite bis	1615
25 Höhe von	1700
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	2340
26 Überhang vorne bis	2389
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	1378
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	870
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	870
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	45
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	870
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14, 195/70R14, 185R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 90(Normal-), 92(C-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z3	04) Trail Jet 15
Bemerkungen Z4	Aufbaumotor: Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z5	Motortyp: D2011L02
Bemerkungen Z6	Motorkennzeichen: 818581
Bemerkungen Z7	EG-Genehmigung: e1*97/68KA*2004/26*0404
Bemerkungen Z8	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAK / 33748
Bemerkungen Z9	Leistung/Drehzahl: 20.00 kW / 2300/min
Bemerkungen Z11	04) Trail Jet 30
Bemerkungen Z12	Aufbaumotor: Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z13	Motortyp: D2011L04
Bemerkungen Z14	Motorkennzeichen: 818581
Bemerkungen Z15	EG-Genehmigung: e1*97/68KA*2004/26*0404
Bemerkungen Z16	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAK / 33746
Bemerkungen Z17	Leistung/Drehzahl: 36.40 kW / 2300/min
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden