



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC208
Typengenehmigung erteilt	20190823
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260120
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FALCH
04 Typ	trail jet ?
05 Typ; Variante/Version	Trailer-Tandem; A/BA, A/CA
06 Vorziffer	W09FAL22...F14... / W09FA22....F14...
07 Karosserieform Code	142
07 Karosserieform	Hochdruckreiniger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0386
10 EFKO-Code	8741
10 Hersteller	FALCH GmbH, D-89143 Blaubeuren-Seissen
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Aufbau, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3680
23 Länge bis	3920
24 Breite von	1980
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1980
25 Höhe bis	2170
26 Überhang vorne von	2125
26 Überhang vorne bis	2370
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	1758
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	1758
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1900
38 Leergewicht bis	2300
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14, 195/70R14; 5 1/2 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 5 1/2 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/65R15; 6 - 7 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	296-316 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. trail jet 30 2.0, trail jet 125
Bemerkungen Z4	Zuordnung Load-Index



Bemerkungen Z5	21) Mindest-Load-Index: 93 / 95
Bemerkungen Z6	41/42) auf Achsplakette: 1300 kg / 1350 kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung Aufbaumotor
Bemerkungen Z10	04) trail jet 30 2.0 / trail jet 125
Bemerkungen Z11	05) A/BA / A/CA
Bemerkungen Z12	Aufbaumotor: Marke: DEUTZ / DEUTZ
Bemerkungen Z13	Motortyp: TD2.2L3 / TCD4.1L4 (C5VI115D)
Bemerkungen Z14	Motorkennzeichen: TD2.2L3 (C5EI44E) / 22050173
Bemerkungen Z15	EG-Genehmigung: e1*120R02/00*0250*01 / e1*2016/1628*2016/1628EV5/D*0007*00
Bemerkungen Z16	Emissionscode/Reg.-Nr.: AMAD / 34701 / AMAE / 34486
Bemerkungen Z17	Leistung/Drehzahl: 44.5 kW / 2200/min / 115.0 kW / 2000/min
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden