



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC305
Typengenehmigung erteilt	20190220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210507
Erweiterung TG Positionen	'23/BEM
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FABAG
04 Typ	T2E
05 Typ; Variante/Version	DOLL T2E; -/-
06 Vorziffer	W09T2E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9037
10 Hersteller	DOLL FAHRZEUGBAU GMBH, D-77728 Oppenau
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Hydraulikfederung
16 Lenkung	hydr., Zwangslenkung auf beide Achsen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt; Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	12510
23 Länge bis	23900
24 Breite von	2550
24 Breite bis	2750
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1110
26 Überhang vorne bis	2400
27 Überhang hinten von	730
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2400
36 Sattelzapfen	11400
36 Fahrzende	20900
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	38000
39 Garantiegewicht bis	49000
40 Stütz-/Sattellast von	20000
40 Stütz-/Sattellast bis	25000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 235/75R17.5
21 Reifen und Felgen Z2	ZW= 245/70R17.5
Bemerkungen Z1	21) LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z5	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)



<b>Bemerkungen Z7</b>	28) 9360-19460 mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen des
<b>Bemerkungen Z19</b>	UVEK zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern
<b>Bemerkungen Z20</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtlänge über 16.50 m
<b>Bemerkungen Z21</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z22</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist