



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC307
Typengenehmigung erteilt	20190807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241008
Erweiterung TG Positionen	'23/24/25/26/35/36/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	FABAG
04 Typ	T3E
05 Typ; Variante/Version	DOLL T3E; -/-
06 Vorziffer	W09T3E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9037
10 Hersteller	DOLL FAHRZEUGBAU GMBH, D-77728 Oppenau
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Hydraulikfederung
16 Lenkung	hydr., Zwangslenkung auf alle Achsen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt; Trommeln;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf alle Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	12980
23 Länge bis	18660
24 Breite von	2550
24 Breite bis	3500
25 Höhe von	1521
25 Höhe bis	3360
26 Überhang vorne von	570
26 Überhang vorne bis	1540
27 Überhang hinten von	730
27 Überhang hinten bis	1140
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1360
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1360
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1860
31 Spur Achse 1 bis	2012
32 Spur Achse 2 von	1860
32 Spur Achse 2 bis	2012
33 Spur Achse 3 von	1860
33 Spur Achse 3 bis	2012



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1720
36 Sattelzapfen	11460
36 Fahrzende	17160
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	42000
39 Garantiegewicht bis	64000
40 Stütz-/Sattellast von	18000
40 Stütz-/Sattellast bis	28000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	12000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 235/75R17.5
21 Reifen und Felgen Z2	ZW= 245/70R17.5
Bemerkungen Z1	21) LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z5	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)



Bemerkungen Z7	28) 8010-13710 mm
Bemerkungen Z10	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen des
Bemerkungen Z19	UVEK zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern
Bemerkungen Z20	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtlänge über 16.50 m
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z22	überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist