



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC601
Typengenehmigung erteilt	20110201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220209
Erweiterung TG Positionen	'06/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	FGS
04 Typ	?-Liner
06 Vorziffer	W09...2...HF..... / WFGS...2..H.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9010
10 Hersteller	FGS GmbH, D-78355 Hohenfels
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrsperrung, Abreiss-
18 Betriebsbremse Z3	sicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	4800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	555
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3150
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5.5-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5.5-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/55R13; 5.5-6.00x13
Bemerkungen Z1	04) Car-Liner (absenkbar / ww. Vorderachslifting)



**Bemerkungen Z2**

Kipp-Liner (Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich)

---

**Bemerkungen Z4**

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),  
Fahrzeugtransport (127)

---