



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC605
Typengenehmigung erteilt	20190527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220314
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	FGS
04 Typ	BE-Liner-Tridem
06 Vorziffer	W09A..3...HF..... / WFGS...3..H.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9010
10 Hersteller	FGS GmbH, D-78355 Hohenfels
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Drehstab- oder Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf A1-A3; ALB auf A1 oder A3; ABS



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	9000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	585
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	585
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1930
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1930
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1930
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1050
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1750
36 Sattelzapfen	7000
36 Fahrzende	11750
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	5250
39 Garantiegewicht bis	6750
40 Stütz-/Sattellast von	1500
40 Stütz-/Sattellast bis	2000
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	1750
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 5.5-6.00x13
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)