



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9FC701
Typengenehmigung erteilt	20110621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230213
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FERRUZZA
04 Typ	RB 140
05 Typ; Variante/Version	VGJD
06 Vorziffer	RB140....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9013
10 Hersteller	OFFICINE MECCANICHE FERRUZZA SNC., I-92016 Ribera
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich oder mitte vorne an Brücke
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt; Trommeln auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z3	Art.2015/68VTS(Abreisssich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	7590
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1846
25 Höhe bis	1917
26 Überhang vorne von	4290
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1220
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1850
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	3020	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	14000	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	2500	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	6350	
42 Garantie Achse 2 von	6350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	285/70R19.5	/ 235/75R17.5 (Zw)
21 Reifen und Felgen Z2	225/75R17.5	/ 8.25R15 18PR
21 Reifen und Felgen Z3	500/50-17 14PR	/ 245/70R17.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/45R19.5	/ 215/75R17.5
21 Reifen und Felgen Z5	215/75-17.5 16PR	/ 7.50-15 16PR
21 Reifen und Felgen Z6	225/75-17.5	/ 245/70R19.5
Bemerkungen Z1	07) 108 - Brücke / 127 - Fahrzeugtransport	



Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich