



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA501
Typengenehmigung erteilt	19991019
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GOLDHOFER
04 Typ	TU2-16/80
06 Vorziffer	WGOTU0022.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9576
10 Hersteller	GOLDHOFER AG, D-87700 MEMMINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt-/ oder Luftfederung
16 Lenkung	Drehkranz
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, A1+A2= Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	je 1 ALB auf A1 und A2; ABS



19 Feststellbremse Z1	siehe Bemerkungen
20 Unterlegkeile	4/400x160x190
23 Länge von	9490
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	5140
28 Abstand Achse 1-2 bis	7090
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	22600
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11300
42 Garantie Achse 2 bis	11300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17.5 141J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	245/70R17.5 141J 17.5x6.00
Bemerkungen Z1	19) pneum. Federspeicher oder mech. Spindel auf A2
Bemerkungen Z3	24) a.W. ausklappbare Verbreiterung; Verwendung nur gestattet wenn die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z4	ausziehbare Beleuchtungsträger vorn und hinten vorhanden
Bemerkungen Z6	41/42) Angaben auf Achsschild bei 105 km/h = 12000kg statisch, 11550kg technisch



Bemerkungen Z7	Herstellergarantie bei 80 km/h = 10000kg
Bemerkungen Z8	bei 60 km/h = 11300kg
Bemerkungen Z10	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	160 - Folgende Ausrüstungsteile vor der Fahrt sichern: hochgestellte Rampen (sofern vorhanden)