



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GA902
Typengenehmigung erteilt	20031006
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	GALLIGNANI
04 Typ	3300
05 Typ; Variante/Version	40 km/h
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8964
10 Hersteller	GALLIGNANI SPA, I-48026 RUSSI
11 Herstellerplakette	links, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links, an Deichsel, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/300x120x160
23 Länge von	4260
23 Länge bis	4400
24 Breite von	2790
24 Breite bis	2940
25 Höhe von	2280
25 Höhe bis	2350
26 Überhang vorne von	3120
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	1140
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2340
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	4000
38 Leergewicht bis	4300
39 Garantiegewicht von	4300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	800
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3530
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	550/45-22.5 145A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	15.0/55-17 12 PR; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	19.0/45-17 10 PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	350-500 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z20

125 - Sonderbewilligung erforderlich

Bemerkungen Z21

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z22

Pickup-Vorrichtung anheben und sichern
