



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GB103
Typengenehmigung erteilt	20041001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	GESER
04 Typ	19
05 Typ; Variante/Version	Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	GFB.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	1803
10 Hersteller	GESER FAHRZEUGBAU AG, 6023 Rothenburg
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	pneumat. Federspeicher, Scheiben, auf HR
20 Unterlegkeile	2/400x300x230
23 Länge von	9000
23 Länge bis	9500
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	4500
26 Überhang vorne bis	4800
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	3800
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2095
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	15000
39 Garantiegewicht bis	19000
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	510-522 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)



Typenscheinschweiz.ch