



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GB401
Typengenehmigung erteilt	20070205
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070412
Erweiterung TG Positionen	'06/31
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	GFB
04 Typ	Paul & Paula
05 Typ; Variante/Version	Ausführung A, B ABE-Nr.: L823
06 Vorziffer	WGF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8990
10 Hersteller	GFB GmbH, D-01558 Grossenhain
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen im Bereich der Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen im Bereich der Achse oder rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/225x90x100
23 Länge von	4485
23 Länge bis	0
24 Breite von	2080
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2440
25 Höhe bis	2540
26 Überhang vorne von	2860
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	1830
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; 5 1/2-6.00x14
Bemerkungen Z1	05) Ausf. A / Ausf. B
Bemerkungen Z2	39/41) 850 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z3	21) Mindest-LI 75 / Mindest-LI 81