



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9GB702
Typengenehmigung erteilt	20250530
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	GENERAC
04 Typ	GLT
05 Typ; Variante/Version	TL; GLT/B, -/C, -/M
06 Vorziffer	ZNEGLT.....
07 Karosserieform Code	316
07 Karosserieform	Lichtmast
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2019/543*0431
10 EFKO-Code	9048
10 Hersteller	PR INDUSTRIAL S.r.l., 53031 It-Casole D'Elsa
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2939
23 Länge bis	3622
24 Breite von	1150
24 Breite bis	1455
25 Höhe von	2400
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	2236
26 Überhang vorne bis	2902
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	1200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R13C, 185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	215/75R16C; 5.5-7x16
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	286 - 351 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e24*2007/46*0431*04
Bemerkungen Z3	22) a.W. Deichsel verstellbar; a.W. Mit Kugelkupplung und/oder Zugöse
Bemerkungen Z6	Aufbaumotor: Marke: KUBOTA / YANMAR



Bemerkungen Z7	Motortyp:	Z482	/ 2TNV-70
Bemerkungen Z8	Motorkennzeichen:	Z482	/ 2TNV-70
Bemerkungen Z9	Leistung/Drehzahl:	15.2 kW / 3600/min 3000/min	/ 10.50 kW /
Bemerkungen Z10	EG-Genehmigung:	e1*2016/1628*2020/1040EC2/D*0037 / e13*2016/1628*2017/656EV2/D*0040	
Bemerkungen Z11	Emissionscode:	AMAB	/ AMAB