



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA201
Typengenehmigung erteilt	19951016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101130
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	HANGLER
04 Typ	2 ??(??) 18
05 Typ; Variante/Version	2 ??(??) 18
06 VorzifferECH / VAH.....PRS0...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8447
10 Hersteller	HANGLER FAHRZEUGBAU GMBH, A-4874 PRAMET
11 Herstellerplakette	vorn, links an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Aussenrahmen, über Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, ww. Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben, ALB (je 1 Regler pro Achse),
18 Betriebsbremse Z3	mit ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	1/400x200x240
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	6200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2080



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 22.5x11.75 Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 2557-3274 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Beispiel Typenbezeichnung: 2 ACOL 18



Bemerkungen Z2	2 = 2 Achsen
Bemerkungen Z3	A = Anhänger-Fahrgestell
Bemerkungen Z4	CO = Containertransport
Bemerkungen Z5	L = Luftfederung usw.
Bemerkungen Z6	18 = Gesamtgewichtsgarantie 18'000 kg
Bemerkungen Z9	06) VAH...2P..PRS0... / VAH..2P...PRS0...
Bemerkungen Z11	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)