



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA306
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 250
06 Vorziffer	WHE25....B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5513
23 Länge bis	7813
24 Breite von	1844
24 Breite bis	2144
25 Höhe von	1073
25 Höhe bis	3129
26 Überhang vorne von	3138
26 Überhang vorne bis	4290
27 Überhang hinten von	1345
27 Überhang hinten bis	2693
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1485
31 Spur Achse 1 bis	1805
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1485
33 Spur Achse 3 bis	1805
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5 1/2x14, ET 30 Stahl
Bemerkungen Z1	07/22/37) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) etc.; bei Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z2	41/42) auf Achsplaketten 1350 kg
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1354-1879 (ETRTO) möglich